

Die Welt der Gase

REIFENSTICKSTOFFERZEUGER *PKW*

Typ: IMT-SN 250
Leistung: 1.200 Ltr./h
Reinheit: 97 %
Eingangsdruck: 10 bar
Mögl. PKW-Reifen: 12/Stunde
Abmaße: 800x400x100 (HxBxT) ohne Behälter

- Industriefilter sorgen für ausreichend Filtration der Druckluft.
- Anschlussmöglichkeit eines tragbaren Standfüllmessers
- Anlage nach Anschluß an die Druckluft einsatzbereit

**Preis der Anlage
 ohne Vorratsbehälter: 1584,00 €**

**Preis der Anlage
 mit Vorratsbehälter 150l: 2.096,00 €**



Die Welt der Gase

REIFENSTICKSTOFFERZEUGER *PKW*

Typ: IMT-SN 350 C
Leistung: 2.460 Ltr./h
Reinheit: 97 %
Eingangsdruck: 10 bar
Mögl. PKW-Reifen: 12/Stunde
Abmaße: 1380x450x570 (HxBxT) ohne Behälter
Abmaße: 1380x450x250 (HxBxT) mit Behälter

- Zusätzliche Stickstoffentnahme möglich, z. B. für Klimageräteanwendungen.
- Industriefilter sorgen für ausreichend Filtration der Druckluft.
- Anschlussmöglichkeit eines tragbaren Standfüllmessers

Preis der Anlage ohne Vorratsbehälter: **2.336,00 €**

Preis der Anlage mit Vorratsbehälter150l: **2.599,00 €**

Aufpreis Anlage Fahrbar: **157,00 €**



Die Welt der Gase

REIFENSTICKSTOFFERZEUGER *PKW ; LKW*

Typ: IMT-SN 450 C
Leistung: 4.890 Ltr./h
Reinheit: 99 %
Eingangsdruck: 10 bar
Mögl. PKW-Reifen. 24/Stunde
Abmaße: 1380x450x250 (HxBxT) ohne Behälter
Abmaße: 1380x450x610 (HxBxT) mit Behälter

- Mit elektr. Steuerung: Schaltet automatisch bei selbst einzustellenden Enddruck ab.
- Industriefilter sorgen für ausreichende Filtration der Druckluft.
- Zusätzliche Stickstoffentnahme möglich, z. B. für Klimageräteanwendungen.
- Anschlussmöglichkeit eines tragbaren Standfüllmessers

**Preis der Anlage
ohne Vorratsbehälter: 4.374,00 €**

**Preis der Anlage
mit Vorratsbehälter150l: 4.588,00 €**



Die Welt der Gase

REIFENSTICKSTOFFERZEUGER *PKW ; LKW ; EM*

Typ: IMT-SN 1750 T
Leistung: 13.500 Ltr./h
Reinheit: 99 %
Eingangsdruck: 13 bar
Mögl. LKW-Reifen: 16/Stunde
Abmaße: 1850x450x250 (HxBxT)

- Mit elektr. Steuerung:
Schaltet automatisch bei selbst einzu stellenden Enddruck ab. Damit kein Überfüllen möglich.
- Industriefilter sorgen für eine gute Filtration der Druckluft.
- Zusätzliche Stickstoffentnahme möglich, z. B. für Klimageräteanwendungen.
- Reifendruck am Generator ablesbar.
- Anschlussmöglichkeit eines tragbaren Standfüllmessers.

Preis der Anlage 7.065,00 €
Preis als Light Version 5.284,00 €

Betrieb der Anlage ohne DL-Behälter möglich.

